

ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles

Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO n° 13

ATRIA de VIÑA Campaña 2015			1 al 7 de Junio de 2015		
ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
<i>Mildiu</i>	Tratar solo	si se prevén lluvias	<i>Polilla racimo</i>	Se avisara	
<i>Oidio</i>	TRATAR	TODOS	<i>Piral</i>		
<i>Podredumbres</i>			<i>Araña</i>	Tratar	solo focos
<i>Yesca</i>			<i>Acariosis</i>		
<i>Excoriosis</i>			<i>Mosquito verde</i>	Se avisara	
FENOLOGIA 2015	de los días	Desde 25 al 31 de mayo	Estado adelantado	K	Grano tamaño guisante
Estado predominante	K	Grano tamaño guisante	Estado atrasado	J	Cuajado

Estado del viñedo a primeros de Junio:

Cepas con muy buen desarrollo, racimos con un cuaje normal, uvas tamaño grano pimienta/guisante/garbanzo. En general, la vegetación está libre de plagas o enfermedades. El cultivo esta adelantado a lo que es habitual.

AVISO: Se recomienda recorrer el viñedo con el objeto de observar la presencia o no de síntomas de ataques de araña y de focos de oidio.


OIDIO: Hasta el cerramiento de los racimos (racimos apretados) el viñedo es muy sensible a los ataques de oidio.

Recorrer detenidamente la parcela, si observa algún síntoma debe realizar alguno de estos controles, según el caso:

Pulverización con antioidio: En parcelas que es habitual los ataques de oidio, o en viñedos de variedades sensibles, o cuando las vides están formadas en espaldera, se recomienda un tratamiento con las uvas tamaño guisante y otro antes de que se aprieten los racimos.

Azufre en espolvoreo: Mezclar con cal en polvo y solo tratar con maquinas de espolvoreo. En el caso de realizar azufrados a primeros de junio, con uvas con cierto tamaño, (que se podrían "quemar") y la tendencia natural a subir las temperaturas, hay que emplear unas dosis moderadas de azufre.

ARAÑA AMARILLA: En los tratamientos en pulverización contra la araña es imprescindible mojar bien el envés de las hojas, en otro caso los resultados pueden ser poco eficaces.



Si después de los tratamientos con azufre polvo contra el oidio no se controlan los focos de la araña, debe realizarse una pulverización con un acaricida específico: ACRINATRIN, ABAMECTINA, CLOFENTEZIN, ETOXAZOL, FENPIROXIMATO, HEXITIAZOX, SPIRODICLOFEN.

MILDIUM: Con temperaturas superiores a los 30°C el mildiu tiene dificultad para desarrollarse. SOLO Tratar en el caso de que se prevean lluvias. La tormenta de 29/30-5-2015, con una lluvia inapreciable, pero en algún pago de viñedo cayeron 15-20 l/m². (en parcelas con lluvia más intensa las manchas se verán 7/6). Solo en este caso particular tratar inmediatamente, con productos con Acción de parada (Stop) que pueden detener el desarrollo del hongo después de que este ha penetrado en la planta y aun no presenta síntomas visibles. Productos en el aviso n° 8.

POLILLA DEL RACIMO: (gusano que pudre la uva) Lobesia. Se avisara para decidir el tratamiento de la 2ª Generación, en el caso de que haya nivel de plaga ..

Los interesados en recibir el boletín de la ATRIA del Aula de Viticultura, solicitarlo consejo@montillamoriles.es

E. FENOLOGICOS: A..... I₂ = Plena floración; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M₁ = Inicio del envero; M₂ = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas;