

ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles

Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO n° 5

ATRIA de VIÑA Campaña 2016			Para 29 marzo al 4 abril 2016		
ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
Mildiu			Polilla racimo		
Oídio N5			Pirral		
Podredumbres			Araña		
Excortiosis			Acariosis		
Eutrypa			Erinosis		
FENOLOGIA 2016	de los días	desde 21 al 26 de marzo	Estado adelantado	E	Hojas extendidas
Estado predominante	B₂-C	Yema hinchada-Punta verde	Estado atrasado	A	Yema invierno

A=Yema invierno; B=Inicio desborre;(B₁ lloro B₂ yema hinchada); C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles;

Año	Marzo	Predominante	Adelantado	Año	Marzo	Predominante	Adelantado
2015	23-29	E Hojas extendidas	F	2007	19-25	D Salida de hojas	E
2014	23-30	D Salida hojas	F	2006	20-26	C-D Punta verde-salida hojas	D-E
2013	23-31	C/D Punta verde-salida de hojas	D-E	2005	21-27	B-C Inicio y punta verde	C-D
2011	21-27	D / E Salida hojas/y extendidas	E F	2004	22-28	D / E Salida hojas/ extendidas	E-F

La fenología se refiere a la variedad Pedro Ximénez. En este semana la brotación esta algo más atrasada de lo habitual

Es necesario averiguar si se han desarrollado “trenzas” (franqueado) en cepas de menos de 10 ó 15 años. Esta observación debe realizarse sobre todo en parcelas plantadas con la “pega” del injerto enterrada o que por erosión “han tomado tierra”. Niveles de franqueo de 0 al 5.


Nivel 0 de franqueo:




Nivel 1 de franqueo:



Nivel 2 de franqueo:



Nivel 5 de franqueo:



Se aconseja:

- 1.- Debemos realizar una prospección de los niveles de franqueo. Como primera observación abrir 1 cepa por cada 250-500.
 - 2.- Observar el desarrollo vegetativo durante el verano en las cepas con nivel de franqueo 4-5.
 - 3.- Porcentaje de cepas con “trenzas” moderado(5% ó menor), realizar durante la parada invernal la faena tradicional “destrencado”.
- Nota: Si observa niveles altos de franqueo “trenzas” y decaimiento de la vegetación de estas cepas, avise a los técnicos de la ATRIA.

Enfermedades de madera: si observa anomalías en brotación, puede consultar en consejo@montillamoriles.es y si es posible enviar foto

E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre;(B₁ lloro B₂ yema hinchada) ; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles; G = Racimos separados; O = Caída de hojas;